

# SERIES MINI



MINI 5+TRO



**ROTONDI**<sup>®</sup> group

*A step ahead*



# SERIE MINI 3-4-5



MINI 3



MINI 3 ACCIAO INOX

## **Generatore di vapore MINI 3**

- Capacità acqua 2,15 litri - volume generatore di vapore 3,2 litri.
- Generatore di vapore in acciaio inox.
- Struttura verniciata bianca. (su richiesta acciaio inox)
- Pressione vapore 2,8 - 3 BAR.
- Doppia valvola di sicurezza.
- Doppio termostato e termofusibile di sicurezza.
- Resistenza elettrica 1300 W.
- Ferro da stiro professionale 800 W.

## **Steam generator MINI 3**

- Water capacity 2,15 liters - Boiler volume 3,2 liters.
- Stainless steel steam generator.
- White painted steel structure. (on request stainless steel)
- Steam pressure 2,8 - 3 BAR.
- Double Safety valve.
- Double Safety thermostat and thermofuse.
- External heating element 1300 W .
- Professional iron 800 W.

## **Generador de vapor MINI 3**

- Capacidad agua 2,15 lt - volumen caldera 3,2 lt.
- Generador de vapor de acero inox.
- Estructura color blanca. (bajo pedido en acero inox)
- Presión de vapor 2,8 - 3 BAR.
- Doble válvula de seguridad.
- Doble termostato y termofusible de seguridad.
- Resistencia eléctrica 1300 W.
- Plancha profesional 800 W.

## **Genérateur à vapeur MINI 3**

- Capacité d'eau 2,15 lt
- Volume 3,2 lt.
- Genérateur à vapeur en acier inox.
- Structure an acier couleur blanc. (disponible aussi en acier inox).
- Pression vapeur 2,8 - 3 BAR.
- Double soupape de sécurité .
- Double thermostat et thermofusible.
- Résistance électrique 1300 W.
- Fer de repassage professionnel 800 W.

## **Generatore di vapore MINI 4**

- Capacità acqua 3,4 litri - volume generatore di vapore 4,5 litri.
- Generatore di vapore in acciaio inox.
- Pressione vapore 2,8 - 3 BAR.
- Controllo livello acqua visibile esternamente.
- Struttura verniciata bianca.
- Doppia valvola di sicurezza.
- Doppio termostato e termofusibile di sicurezza.
- Resistenza elettrica 1450 W.
- Ferro da stiro professionale 800 W.

## **Steam generator MINI 4**

- Water capacity 3,4 liters - Steam generator volume 4,5 liters.
- Stainless steel steam generator.
- Steam pressure 2,8 - 3 BAR.
- Visible water level control.
- White painted steel structure.
- Double safety valve.
- Double Safety thermostat and thermofuse.
- External heating element 1450 W.
- Professional iron 800 W.



## SERIE MINI 3-4-5



MINI 4



MINI 5

### **Generador de vapor MINI 4**

- Capacidad agua 3,4 lt volumen caldera 4,5 lt.
- Generador de vapor de acero inox.
- Presión de vapor 2,8 - 3 BAR.
- Control nivel de agua
- Visible externamente.
- Estructura color blanca.
- Doble válvula de seguridad.
- Doble termostato y termofusible de seguridad.
- Resistencia eléctrica 1450 W.
- Plancha profesional 800 W.

### **Generateur à vapeur MINI 4**

- Capacité d'eau 3,4 lt
- Volume 4,5 lt.
- Generateur à vapeur en acier inox.
- Pression vapeur 2,8 - 3 BAR.
- Control de niveau de l'eau à l'extérieur.
- Structure an acier couleur blanc.
- Double soupape de sécurité.
- Double thermostat et thermofusible.
- Résistance électrique 1450 W.
- Fer de repassage professionnel 800 W.

### **Generatore di vapore MINI 5**

- Capacità acqua 3,8 litri - volume generatore di vapore 5 litri.
- Pressione vapore 2,8 - 3 BAR.
- Manometro di pressione.
- Struttura verniciata bianca.
- Doppia valvola di sicurezza.
- Doppio termostato e termofusibile di sicurezza.
- Resistenza elettrica 1450 W.
- Ferro da stiro professionale 800 W.

### **Steam generator MINI 5**

- Water capacity 3,8 liters - steam generator volume 5 liters.
- Steam pressure 2,8 - 3 BAR.
- Pressure manometer.
- White painted steel structure.
- Double safety valve.
- Double Safety thermostat and thermofuse.
- External heating element 1450 W.
- Professional iron 800 W.

### **Generador de vapor MINI 5**

- Capacidad agua 3,8 lt volumen generador de vapor 5 lt.
- Presión de vapor 2,8 - 3 BAR.
- Manometro de presión
- Estructura color blanca.
- Doble válvula de seguridad.
- Doble termostato y termofusible de seguridad.
- Resistencia eléctrica 1450 W.
- Plancha profesional 800 W.

### **Generateur à vapeur MINI 5**

- Capacité d'eau 3,8 lt
- Volume 5 lt.
- Pression vapeur 2,8 - 3 BAR.
- Manometre de control pression.
- Structure an acier couleur blanc.
- Double soupape de sécurité.
- Double thermostat et thermofusible.
- Résistance électrique 1450 W.
- Fer de repassage professionnel 800 W.



# SERIES MINI 9



MINI 9

## 🇮🇹 Tavolo da stiro MINI 9 - MINI 9S

Tavolo da stiro pieghevole, aspirante (MINI 9) o aspirante e soffiante (MINI 9s).

Forma riscaldata elettricamente (400W).

Disponibile con forma stiramaniche, aspirante o aspirante e soffiante.

Aspiratore 90 W - 230/1/50-60

Dimensioni: 152 x 46 x 91 cm - 18,5 kg

Dimensioni:(chiuso): 165 x 46 x 13 cm

## 🇬🇧 Mini ironing table MINI 9 - MINI 9S

Ironing table with folding legs, vacuum (MINI 9) or vacuum and blowing (MINI 9S)

Electrically heated buck (400W)

Available with vacuum or vacuum and blowing sleeve buck.

Vacuum motor: 90 W - 230/1/50-60

Size: 152 x 46 x 91 cm - 18,5 kg

Size (closed): 165 x 46 x 13 cm

## 🇪🇸 Mesa para planchar MINI 9 - MINI 9S

Mesa para planchar plegable, aspirante (MINI 9) o aspirante y soplante (MINI 9S)

Plato con calefacción eléctrica (400W)

Forma de manga, aspirante o aspirante y soplante

Aspirador: 90 W - 230/1/50-60

Dimensiones desplegada: 152 x 46 x 91 - 18,5 kgs

Dimensiones plegada: 165 x 46 x 13 cm

## 🇫🇷 Table de repassage MINI 9 - MINI 9S

Table de repassage pliable, aspirante et chauffante pour le Model MINI 9

ou aspirante, chauffante et soufflante pour le Model MINI 9 S


Résistance électrique de plateau de 400 W

Disponibile avec Jeannette aspirante our aspirante et soufflante

Moteur aspirateur de 90 W - 230/1/50

Dimension ouverte 152 x 46 x 91 h cm - Poids brut 18,5 kg

Dimension fermé 165 x 46 x 13 h cm



MINI 9 (CHIUSO)



### ROTONDI group Srl

Via Fratelli Rosselli, 14/16

20019 Settimo Milanese (Milano) - Italia

Tel. (+39) 02.335.01.224 - Fax (+39)

02.335.01.329

E-mail: [rotondi@rotondigroup.it](mailto:rotondi@rotondigroup.it)

[www.rotondigroup.com](http://www.rotondigroup.com)

Agente:

RELEASE: 11/2011